

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表										
(第10批, 2020年9月9日)										
序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	
1	02TJ12 02009 08002 8	滨海新区新北街桃源里小区和中建滨海壹号小区之间的大面积空地上, 杂草丛生并且堆放建筑垃圾, 坑洼内存有积水产生异味污染。	滨海新区	土壤、 大气	经查, 反映问题情况属实。	属实	1. 滨海新区已将垃圾清理干净并将该地块纳入冬季除雪范围, 统一清除地块内杂草, 预计2020年12月30前完成。 2. 计划于2020年9月18日前完成空地内水坑积水抽排工作, 抽排结束后组织土地平整, 彻底解决水坑积水及积水所产生的异味问题, 预计2020年11月15日前完成土地平整工作。	阶段性办结		
2	02TJ12 02009 08000 3	滨海新区万达广场旁紫云公园内上海道上的绿化树木被大面积损坏, 持续数年。	滨海新区	生态	经查, 反映问题情况属实。 该区域绿化树木自2015年以来因工程施工需要进行多次迁移和恢复, 在此过程中存在树木绿环坏死的情况。2020年滨海新区开展雨污分流改造港船泵站污水调头工程对紫云公园部分区域进行了临时占绿。	属实	因紫云公园部分区域属于雨污分流改造项目临时占绿点, 预计于2021年4月30日完成绿化恢复。	阶段性办结		
3	X2TJ12 02009 08000 9	滨海新区开发区第二大街与太湖东路交口春华园, 小区紧邻秦滨高速(滨海高速一段), 噪音污染严重。	滨海新区	噪音	经查, 反映问题情况属实。 经核实, 反映的春华园小区(即远洋琚庭小区)位于新港四号路与秦滨高速开放段辅道交口西北侧, 非第二大街与太湖东路交口; 产生噪音路段主要为秦滨高速开放段。因秦滨高速开放段货车流量特别大, 与远洋琚庭小区相距较近, 由此导致交通噪声扰民问题频发, 对该小区进行噪声监测, 结果超标。	属实	依据远洋琚庭小区开发商远洋集团内控标准, 针对远洋琚庭春华园项目一公里单位内存在影响的铁路、道路、高架桥列入不利因素, 已纳入房屋销售合同条款同时在销售现场公示。针对项目周边现存不利影响, 该项目外檐采用岩棉保温、三玻两中空窗户, 有效降低对户内影响, 现已完成了秦滨高速开放段(泰达大街至海河大桥段)声屏障增设提升工程。下一步, 将持续加大秦滨高速开放段的管控力度, 减少交通违法行为, 以缓解秦滨高速开放段交通噪声污染问题。责成养管单位加强对道路及声屏障设施的养护管理, 确保道路及声屏障设施完好。	已办结		
4	02TJ12 02009 08003 7	滨海新区大港油田港西新城小区附近空气中每天夜间有刺鼻气味, 已持续六年多了, 不清楚污染源。	滨海新区	大气	经查, 反映问题情况属实。 通过记录和分析, 召开居民代表座谈会, 开展排查溯源等方式, 该异味产生时间为晚8点至凌晨7点之间, 每次时长1至2小时, 每次风向为西南风, 风力3至5级时该小区会闻到类似于烧胶皮、烧轮胎产生的化工气味, 异味来源疑似来自西南方向的西北黄湾。经排查港西新城周边3公里范围内涉及化工异味的企业共4家, 两家处于停产状态, 对生产中的天津市金业化工有限公司和天津大加化工有限公司进行采样监测, 结果达标。港西新城是滨海新区异味信访问题主要集中在区域之一。滨海新区每年都会组织力量多次开展现场执法工作, 多次发现环境违法行为并责令企业限期整改。	属实	下一步将持续做好港西新城异味治理工作, 开展巡查和溯源, 对排查出的异味超标企业, 及时查处整改。已与河北省沧州市生态环境局黄骅市分局建立了长期联动执法机制, 组织开展跨区域联合执法工作, 共同打击跨区域环境违法行为。	已办结		
5	02TJ12 02009 08003 6	滨海新区塘沽丽山北里小区5号楼5101住户将大量生活垃圾堆放在该楼地下室中, 异味污染严重。	滨海新区	大气、 土壤	经查, 反映问题情况属实。 该住户将一些废旧纸箱和塑料瓶等废品暂存于地下室楼梯间处, 现场检查时未闻到明显异味。	属实	已对该住户存放的废品进行了清理。下一步, 将加大对该小区的巡查管控力度, 发现问题及时处理。	已办结		
6	X2TJ12 02009 08000 2	滨海新区第一垃圾发电厂东侧有一砂石料堆放厂, 无环保手续, 私自占地(泰达集团土地, 用铁丝网围住)堆放约几万吨砂石料, 扬尘污染严重; 旁边破旧的彩钢厂房内每天晚上六点开始粉碎作业, 产生大量黑色粉尘。	滨海新区	大气	经查, 反映问题情况属实。 1. 反映的第一垃圾发电厂东侧一砂石料堆放厂为天津市滨海新区振钢建材销售门市部。该门市部所占土地的管理单位是天津市汉源公司下属的子公司天津市汉源农业种植有限公司, 并非“泰达集团土地”。签订的《用地租赁协议》已过期, 属于私自占地行为。现场存放砂石料约5万吨, 场内部分物料未完全遮盖, 地面未硬化, 存在扬尘污染情况。 2. 现场确实存在破旧的彩钢厂房, 目前空置未使用, 由该门市部经营方自行使用。属于违建。现场未发现粉碎加工等生产设施及粉碎作业产生大量黑色粉尘的情况。	属实	1. 对天津市滨海新区振钢建材销售门市部易扬尘物料未采取有效防尘抑尘措施的环境违法行为, 拟立案查处。同时责令该单位对所有物料进行遮盖, 该单位现已完成了遮盖, 并每日进行了洒水降尘作业。同时, 要求该地的管理单位天津市汉源农业种植有限公司于2020年12月31日前, 将现场的砂石料全部清空, 完成土地封闭管理。 2. 针对违建问题, 已启动违法建设拆除工作, 预计于2021年6月30日前完成。	阶段性办结		
7	02TJ12 02009 08002 9	滨海新区塘沽吉宁里小区4号楼底商, 搭建200平米的违章建筑, 该建筑遮盖了小区的污水管道, 自来水管道以及暖气管道, 造成小区4号楼2门位置的污水井跑冒无法疏通, 周围积水异味污染严重。	滨海新区	大气、 水	经查, 群众反映问题情况部分属实。 经核实, 吉宁里小区4号楼底商存在200平方米违章建筑。该违建旁边石磨台遮盖了供热管道, 无法确定该违章建筑下是否遮盖了小区的污水管道和自来水管。经现场勘查, 供热管线无破损。现场检查未发现小区4号楼2门位置的污水井跑冒无法疏通及周围积水异味污染严重现象。	部分属实	因该相对人未按《责令限期改正通知书》规定时限拆除违建建筑, 滨海新区将组织人员于2020年9月30日之前将该违章建筑拆除完毕。拆除完毕后, 如有遮盖了小区的污水管道和自来水管道问题, 连同遮盖的暖气管道立即恢复原状。	阶段性办结		
8	02TJ12 02009 08000 9	滨海新区紫云园小区14栋和15栋南侧小树林内堆放生活垃圾清理不及时, 异味污染严重。	滨海新区	土壤、 大气	经查, 反映问题情况属实。 现场检查发现14栋和15栋南侧小树林内确实存在装修垃圾, 未发现有异味。	属实	对物业公司进行了约谈, 要求其对现存装修垃圾立即清运, 同时要求此点位以后不得存放垃圾; 小区产生的生活垃圾、装修垃圾要及时清理, 避免异味扰民。现该点位装修垃圾已清运完毕。	已办结		
9	02TJ12 02009 08002 4	滨海新区生态城丽景园小区6号楼地下室, 平时用于存放自行车, 现在物业在M层西侧堆放建筑垃圾。	滨海新区	土壤	经查, 反映问题情况属实。 丽景园6号楼地下室西侧是小区近期装修垃圾临时存放点。	属实	目前, 该小区物业公司已对该处装修垃圾全部清运。下一步, 要求相关单位及时清运小区产生的各类垃圾, 保持小区整洁。	已办结		
10	02TJ12 02009 08001 6	滨海新区大港兴里小区22号楼至24号楼围场外有一“大港南泵站”, 机器运作时污水异味污染严重, 小区南侧工业园内有多家化工厂, 每天20:00后以及下雨天工业废气异味污染严重。	滨海新区	大气	经查, 反映问题情况部分属实。 1. 此前检查发现该泵站在管理和设计上存在不足, 并要求其进行整改, 已整改完成。此次检查时, 该单位污染治理设施正在运行, 门前第一、二、三池池内有异味, 该单位废气筒位原有15米基础上加高了8米并已超过周边居民住宅楼高度, 对前后池发生异味漏点进行了密闭处理, 并对进出水池用房进一步作密封处理, 封堵房屋墙、顶缝隙, 同时加强人员管理, 确保门窗处于关闭状态, 杜绝异味直接外溢现象发生。监测人员对该单位厂界臭气浓度进行了采样监测, 结果达标。 2. 南侧工业园涉及排放异味的企业共14家, 监管部门于9月9日20点后对园区进行检查, 排查发现5家企业处于生产状态, 分别在5家企业厂界进行了臭气浓度的采样监测, 结果达标。	部分属实	1. 为消除异味隐患, 在该泵站出水口处进一步加强除臭措施, 目前已完成。 2. 滨海新区已对该地区开展了二十余轮的夜间巡查和检查, 同时为防止异味问题反弹, 对园区内部分企业开展24小时打靶工作, 确保污染治理设施高效运行, 污染物稳定达标排放。	已办结		
11	02TJ12 02009 08001 5	滨海新区汉沽街洁祥里平房拆迁后堆积大量生活和建筑垃圾, 杂草丛生, 持续一年。	滨海新区	土壤	经查, 反映问题情况属实。 前期滨海新区已对该处建筑垃圾进行清理并遮盖, 目前片区内剩余少量砖头瓦块。根据相关验收标准, 剩余的砖头瓦块用于现场地块的填平补齐。近期由于部分建筑垃圾风化破碎, 出现部分砖头瓦块裸露的情况, 现场确实存在少量生活垃圾及杂草的情况。	属实	现该地块遮盖、垃圾清整及杂草修剪工作已完成。下一步, 将加强监管, 发现问题及时处理。	已办结		
12	02TJ12 02009 08001 2	滨海新区塘沽开发区远洋琚庭小区东侧, 秦滨高速与新港四号路交口处夜向大车通过, 因道路不平产生噪声污染, 且隔音板隔音效果差。	滨海新区	噪音	经查, 反映问题情况部分属实。 目前该小区处于内部装修阶段, 小区业主均未入住。秦滨高速每日货车流量较大, 与该小区相距较近, 由此产生交通噪声。对该小区进行噪声监测, 结果超标。远洋琚庭隔音板隔音效果基本完好, 无坑洞、沉陷、推移等较大缺陷。针对隔音板隔音效果差问题, 现已完成了秦滨高速开放段(泰达大街至海河大桥段)声屏障增设提升工程, 隔音效果得到一定提升。	部分属实	下一步, 滨海新区将持续加大秦滨高速开放段的巡控力度, 减少交通违法行为, 以缓解秦滨高速开放段交通噪声污染问题。督促秦滨高速开放段养护管理单位加强对道路及声屏障设施日常养护管理, 确保路面平整顺畅, 加强路面巡查维护及病害处理, 减少因路面不平产生的噪音。督促道路保洁单位加强道路巡查清扫, 确保道路及声屏障设施的正常运行。	已办结		
13	X2TJ12 02009 08002 7	滨海新区天津塘沽裕川公司长期与不法单位合作, 虚开管道污泥处置发票, 签订虚假合同, 骗取政府资金。	滨海新区	土壤	经查, 反映问题情况不属实。 反映的天津市塘沽裕川公司应为天津市裕川微生物制品有限公司, 该公司具有污水处理的相关资质。经国家税务总局天津市税务局第一稽查局核查, 未发现其与不法单位合作、虚开发票的情况。经现场核查调阅资料, 该公司近年仅有一项管道污泥业务, 是与天津管智通环保科技有限公司签订了污泥处置协议, 处置协议合作期限从2019年11月1日至2020年10月30日, 该协议正在履行期间, 未发现存在虚假合同情况。滨海新区政府未与天津市裕川微生物制品有限公司签订管道污泥处置协议, 没有向该公司支付过管道污泥的处置资金, 未发现骗取政府资金的情况。	不属实	下一步, 滨海新区相关部门将加强监督管理力度, 发现问题及时处理, 完善管道污泥处置管理工作, 提升人民群众生活满意度。	已办结		
14	02TJ12 02009 08000 5	滨海新区南港工业区2号院港达21号“东大化工”, 以及津沽公路大沽化工厂附近的不知名工厂, 每晚22:00左右排放工业废气, 刺鼻异味污染严重。	滨海新区	大气	经查, 反映问题情况部分属实。 1. 反映的港达路21号“东大化工”为天津东大化工集团有限公司食品和添加剂基地项目, 该项目处于设备安装阶段, 不具备生产条件。对该项目开展夜间巡查, 未发现该项目存在夜间施工行为, 现场未闻到刺鼻异味。 2. 反映的大沽化工厂全称为天津大沽化工股份有限公司, 其周边共9家涉气排放的企业。排查时其中4家企业处于停产状态, 分别对处于生产状态的5家企业厂界进行了采样监测, 结果均达标。	部分属实	下一步, 加大夜间排查检查力度, 督促企业严控污染物排放, 减少异味对周边群众的影响。	已办结		
15	02TJ12 02009 08003 4	滨海新区塘沽沽园里小区11栋1门底商“马妈妈烤饼”, 每天19:00后油烟污染严重。	滨海新区	大气	经查, 反映问题情况属实。 该店铺已安装油烟净化设备, 但未能提供有效的油烟检测报告。	属实	目前该店铺已自行停业整改。已责令该店铺于9月18日前停业整顿, 期间停业期间停业整顿, 如油烟检测结果超标, 将依法对其进行处罚。	阶段性办结		
16	X2TJ12 02009 08001 8	滨海新区美林道与文安路交口“生态城贝壳公园国家自然保护区”范围内水体包括海堤外和海堤内两部分, 其中海堤内水体被现状围地隔离分为两部分, 一部分位于核心区 and 缓冲带, 一部分位于实验区, 两部分水体不连通。反映的两处排水口, 分别为安正路附近雨水泵站排口和安正路附近的箱涵, 两处连通的均为实验区水体。生态城旅游度假区南部雨水收集系统通过安正路附近雨水泵站排口, 排入实验区水体。经检测, 该雨水泵站排水水质明显优于贝壳堤实验区水体, 对水质具有改善作用。安正路附近的箱涵未开启, 目前两侧水体尚未连通。待箱涵闸开通后, 贝壳堤国家自然保护区实验区水体通过安正路附近的箱涵排入生态城旅游度假区南部水系。现场检查, 贝壳堤及周边水体均未发现死鱼漂出现象。 2. 反映的“周边沟渠”为生态城中央大道东侧沟渠, 其水体主要来源为沿线绿地地表径流的雨水和渗入的地下水, 无污水排入。目前水体未连通, 该部分水体不会直接流入保护区。 3. 贝壳堤东侧在汛期设有临时应急排点, 通过架设两台临时应急水泵, 向堤外进行防汛应急排水。该临时排点设置符合《中新天津生态城防汛、防洪、防潮应急预案》要求。	滨海新区	水、生态	经查, 反映问题情况部分属实。 1. “生态城贝壳公园国家自然保护区”范围内水体包括海堤外和海堤内两部分, 其中海堤内水体被现状围地隔离分为两部分, 一部分位于核心区 and 缓冲带, 一部分位于实验区, 两部分水体不连通。反映的两处排水口, 分别为安正路附近雨水泵站排口和安正路附近的箱涵, 两处连通的均为实验区水体。生态城旅游度假区南部雨水收集系统通过安正路附近雨水泵站排口, 排入实验区水体。经检测, 该雨水泵站排水水质明显优于贝壳堤实验区水体, 对水质具有改善作用。安正路附近的箱涵未开启, 目前两侧水体尚未连通。待箱涵闸开通后, 贝壳堤国家自然保护区实验区水体通过安正路附近的箱涵排入生态城旅游度假区南部水系。现场检查, 贝壳堤及周边水体均未发现死鱼漂出现象。 2. 反映的“周边沟渠”为生态城中央大道东侧沟渠, 其水体主要来源为沿线绿地地表径流的雨水和渗入的地下水, 无污水排入。目前水体未连通, 该部分水体不会直接流入保护区。 3. 贝壳堤东侧在汛期设有临时应急排点, 通过架设两台临时应急水泵, 向堤外进行防汛应急排水。该临时排点设置符合《中新天津生态城防汛、防洪、防潮应急预案》要求。	部分属实	1. 进一步加强雨水泵站的运行管理和水质监测, 确保实验区水体水质持续改善。 2. 生态城旅游度假区南部水系与贝壳堤水体的连通工程, 预计于2020年12月31日前组织专业单位按照《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的通知》的要求, 进一步细化优化相关水系连通方案和工程保护措施。同时, 依据优化结论, 严格落实管控措施, 确保将各项要求落实落细。	阶段性办结		
17	02TJ12 02009 08002 5	1、滨海新区塘沽观澜小区和观澜苑北侧进港二线货运铁路, 车辆通过时噪声污染严重, 开发前未安装隔音板; 洞庭路下穿进港二线地道位于两个小区之间, 车辆通过时噪声污染严重, 建设部门未安装隔音板。 2、河东区永宁路和晨阳道交口城中村前进公社, 社区内存在违建建筑, 垃圾回收站作业时存在扬尘污染, 且不定期焚烧垃圾异味污染严重。 3、河东区晨阳道和泰兴南路交口城中村阳光花园, 社区内裸露土地未苫盖, 扬尘污染严重, 厂房内外均堆放生活垃圾和建筑垃圾, 且不定期焚烧垃圾异味污染严重。	滨海新区	大气、 土壤、 噪音	经查, 反映问题情况部分属实。 1. 观澜苑交房时间为2021年底, 观澜轩交房时间为2022年底, 目前小区处于施工阶段。两小区均位于进港二线南侧, 距离进港二线120米左右。进港二线铁路边已建有1.6米高的围挡, 目前每日仅办理12对车左右。对该铁路路段噪声进行监测, 昼夜间检测均符合国家标准。进港二线地道现为在建工程, 由于工程尚未完工, 该地道暂不具备通车条件, 未发现地道通车情况。 2. 永宁路和晨阳道交口城中村前进公社(52号)建筑, 河东区属地街道正在核实房屋属性是否为违建; 垃圾回收站作业时不存在扬尘污染, 未发现焚烧垃圾异味污染严重情况。 3. 晨阳道和泰兴南路交口城中村阳光花园, 土地权属为东丽区万新街阳光大队集体土地, 社区内裸露土地均用绿网苫盖, 不存在扬尘问题; 厂房内外未发现堆放生活垃圾、建筑垃圾和焚烧垃圾异味污染严重情况。	部分属实	1、加大小区周边路段巡控力度及巡查频次, 严处交通违法行为, 降低交通噪声影响。要求进港二线地道建设单位加强现场施工管理, 避免施工期间噪声扰民。要求建设单位施工工程建设和在地道工程同时增加隔音设施, 同地道主体工程同时施工建设。 2、针对前边公社存在违建问题, 河东区属地街道已拆除该点位6处违建建筑共计70余平方米。目前河东区属地街道正在核实剩余房屋性质, 如为违建建筑, 待履行法律程序后依法依规拆除。预计2021年6月31日前整改完成。 3、针对阳光花园存在裸露土地未苫盖问题, 河东区属地街道已对辖区内裸露土地苫盖绿网, 有效抑制扬尘污染。 下一步, 将加强对该点位的巡查及监管力度, 如发现有关问题将依法进行严肃处理。	阶段性办结		