

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表										
（第23批 2020年9月22日）										
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	
1	D2TJ202009210033	滨海新区开发区博润家园小区旁是轻轨9号线，无隔音设施，轻轨运行期间噪声污染严重。2017年反映后轻轨夜间降速但依旧未缓解噪音问题且未按照公示进行整改，要求加装隔音设施。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 博润家园小区位于轻轨9号线市民广场站区间，距轻轨最近的第一排楼(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼)距离线路水平距离约25—35米，符合规划要求。该小区建成晚于轻轨运营。2017年中央环保督察期间，原天津滨海快速交通发展有限公司针对“博润家园轻轨噪音扰民，没有隔音板”的相关信访投诉已制定整改方案并进行公示，计划对包括博润家园（滨海国际）一期在内的经开区金融贸易生活区路段两侧噪声敏感区域加装声屏障。在此期间，开展轻轨经开区段噪声敏感点位加装声屏障方案论证工作。经中国铁路设计集团核算，轻轨桥梁荷载不足，无法满足加装半封闭和全封闭声屏障的技术条件，所以未能按照公示内容实施加装隔音设施，最终制定采取夜间降速的方式降低轻轨运行噪声。轻轨开发区段实行夜间限速措施后，沿线各声环境昼夜均能够达到相应执行标准或维持现状水平，满足相关噪声防治原则的要求。经对博润家园小区4号楼楼顶东侧墙外1m处昼间噪声进行监测，结果达标。	部分属实	已要求天津轨道交通运营集团有限公司严格落实经开区区段轻轨列车限速措施，并继续加强对车辆的维护与保养，定期对钢轨进行打磨保养，降低轻轨运行对沿线居民的影响。	已办结		
2	D2TJ202009210028	滨海新区汉沽桥园里小区1号楼西侧有一片树林，在树林的北侧有人砍伐树木，种植蔬菜。	滨海新区	生态	经查，反映问题情况部分属实。 反映点位为土地中心储备用地，尚未开发利用，该地块上确有树木，但没有树木被砍伐的情况。该地块是未出让土地，李某某等人在该地块种植蔬菜，面积约400平方米。	部分属实	目前蔬菜种植现场已清理完毕，已完成裸露地面的苫盖工作。下一步，加大巡查力度，对辖区内的类似情况进行全面摸排，发现问题及时处理。	已办结		
3	D2TJ202009210019	滨海新区北塘街道塘黄公路东“农垦塘沽实业总公司”园区内有4家无名企业，每天凌晨2:00到7:00生产耐火材料铝矾土，噪声、粉尘和异味污染严重。	滨海新区	大气，噪音	经查，反映问题情况部分属实。 反映的“农垦塘沽实业总公司”园区应为晋大物流园，由天津晋大农业科技发展有限公司管理经营。园区内有两家铝矾土物流企业，分别是天津卓远达贸易有限公司和天津滨乾矿产品贸易有限公司，均经营铝矾土存储和运输。现场检查时，天津卓远达贸易有限公司仓库内有袋装铝矾土和散料铝矾土堆放，院内露天堆放有少量盖有帆布的铝矾土材料和堆积的废弃耐火砖，现场未发现生产设备和生产加工行为。天津滨乾矿产品贸易有限公司已被实施“三清”，目前已停止运营，现场仅留看护人员一名，未发现生产加工行为。院内露天堆存有少量盖有帆布的铝矾土材料。以上两家企业未发现每天凌晨2:00到7:00生产行为，未发现噪声、粉尘和异味污染。此外，排查时发现园区内另一家企业上海中泛国际贸易有限公司露天存放有部分废矿，现场苫盖不全，现场无工作人员。	部分属实	已要求天津卓远达贸易有限公司对厂院内露天堆放的铝矾土进行清理，放入库房内贮存，并对废弃的耐火砖实施苫盖。要求天津晋大农业科技发展有限公司履行物流园管理责任，对另外两家企业遗留的露天堆放物料进行苫盖，做好防尘抑尘措施。上述问题现已全部整改完成。	已办结		
4	D2TJ202009210020	滨海新区胡家园郑庄子村大队卫生间北侧蓝色彩钢房是塑料回收厂，将污水排放到村东的四丈河中，导致水质变色并且有酸臭异味，夜间加工时均产生噪声污染。	滨海新区	水，大气，噪音	经查，反映问题情况部分属实。 该塑料回收厂主要经营再生资源回收，库房内主要存放废旧塑料制品，现场未发现生产废水及污水排放行为。此前已对库房内所有废品进行清理，该塑料回收厂已搬迁，已完成整改。9月22日，再次现场检查时，库房仍为空置状态，未发现污水排放、夜间加工及噪声问题。对库房旁的河道周边进行细致排查，未发现排水管道及排水沟向河道内排放污水痕迹。四丈河水体颜色未见异常，未闻到异味。经检测，河道水质透明度、溶解氧指标较好，明显优于黑臭水体标准。	部分属实	下一步，持续加大对辖区内企业的巡查管理力度，规范周边企业生产经营，坚决杜绝污染型企业入驻。	已办结		
5	X2TJ202009210047	1.滨海新区津歧公路东侧“忆家饭店”（红旗路南），十多年来，生活垃圾全排到河内。 2.举报人质疑“花园南里”、“芳华小区”污水排入海中。	滨海新区	土壤，水，海洋	经查，反映问题情况部分属实。 1.反映的忆家饭店应为天津市滨海新区快捷忆家宾馆。该宾馆已停业，2020年8月中旬租给南港中石化项目施工队居住。宾馆附近有少量生活垃圾，为施工队人员丢弃。宾馆东南侧建有建筑垃圾，挤占部分河岸。施工队的生活污水经管道进入宾馆东侧的南排干二排干。 2.花园南里和芳华小区距离海岸线向陆一侧直线距离5.3公里。花园南里小区的生活污水经污水管网进入5#泵站，芳华小区的生活污水经污水管网进入供应处泵站。5#泵站和供应处污水泵站每天将污水输送至港东污水处理厂处理。以上两个小区的污水均处理达标后排放，未直排入海。	部分属实	现已将宾馆附近生活垃圾清理完毕，并对违法排污口进行封堵。施工队已搬迁完毕，该处彻底停止使用。挤占二排干河岸的建筑垃圾清运和河岸修复治理工作预计于2020年10月15日前完工。 下一步，加大巡查力度和频次，发现违法排污行为，依法查处。	阶段办结		
6	D2TJ202009210029	滨海新区塘沽天津大道大沽炮台博物馆对面，建投观海售楼处广告牌的围挡空地上，有人夜间倾倒生活垃圾和建筑垃圾并且用好土覆盖。	滨海新区	土壤	经查，反映问题情况属实。	属实	现场开展清理工作，进行垃圾分拣，清理生活垃圾；水面垃圾用小船打捞，用土覆盖的垃圾由挖掘机挖出；水面垃圾、生活垃圾由垃圾车运往塘沽废弃物转运中心处置，建筑垃圾运至垃圾临时处理存放点，现清理工作已全部完成。同时对四周围挡进行加固，防止不法分子再次偷倒。 下一步，加大夜间巡查力度，加强点位管控，发现问题及时处理。	已办结		
7	X2TJ202009210044	滨海新区中新天津生态城秦滨高速生态城段（生态城宝龙城社区及南堤滨海步道公园周边）白天及晚上大车经过，噪声扰民。去年中新天津生态城对噪声污染进行过治理，在部分高速路段上增加了隔音板，但没有做到全覆盖，高速路段的北侧有很长一段没有加装。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 反映的中新天津生态城秦滨高速生态城段，全天允许各种车辆通行。宝龙城社区位于秦滨高速生态城段东侧，分为瑞龙北苑、南苑，晚于秦滨高速建成时间。滨海新区对该社区距离秦滨高速最近的居民楼进行了噪声监测，不同楼层昼间监测结果达标，夜间监测结果超标。南堤滨海步道公园位于秦滨高速生态城段西侧，按照《声环境质量标准》中噪声敏感建筑物的定义，公园不属于噪声敏感建筑物，不涉及噪声扰民问题。2017年8月，为治理秦滨高速交通噪声污染问题，在秦滨高速宝龙城社区等沿线住宅小区一侧完成了隔声屏障建设，宝龙城段隔声屏障全长854米，较瑞龙南苑、北苑西侧边界全长长约150米，已完全覆盖宝龙城社区，未安装声屏障的区域周边无噪声敏感建筑物。	部分属实	海滨高速位于沿海区域，且宝龙城段为桥梁段，受气象条件、桥梁结构、安全因素等制约，设计单位从工程技术角度已最大限度将隔声屏障高度规格扩大至3米（正常为2.2-2.5米），且长度完全覆盖宝龙城社区，已有效降低了交通噪声。并且，按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十七条，宝龙城开发商已与海滨高速设置了间隔距离，住宅楼采取了“三玻两中空”的隔声窗等措施。养管单位加强对秦滨高速生态城段的养护管理及扫保，及时修复路面病害，确保路面平整，减少因路面不平产生的噪音。同时加快推进滨海绕城高速行驶，除西外环路海河大桥以外，其余部分均已全部完工。目前西外环路海河大桥正在加紧施工建设中，预计于2020年12月31日前完工通车，届时秦滨高速开放段交通压力将得到有效疏解。	阶段办结		
8	D2TJ202009210027	1.滨海新区向阳里小区21号楼西侧半地下车库有一家“合顺面馆”，油烟异味污染严重；厨余油污直接排放到小区的污水井，造成污水井堵塞。 2.胎成南北小区西侧菜市场附近有流动人员售卖海鲜，污水直接排放至菜市场附近，异味污染严重。 3.河北路望发街南侧空地上堆放生活垃圾无人清理，异味污染严重。	滨海新区	大气，土壤，水	经查，反映问题情况属实。 1.向阳里小区21号楼西侧半地下车库“合顺面馆”，已取得营业执照和食品经营许可证。该商户因个人原因已停止营业并正在转让。已对该点位周边污水井进行清掏，目前未发现污水井堵塞现象。 2.现场检查时，未发现胎成南北菜市场附近有流动海鲜售卖摊贩，在河北西路沿线有排放污水冲刷痕迹。 3.望发街南侧空地确实存在有废弃物料和生活垃圾。	属实	1.持续跟进，对店铺转让后的经营者提出明确要求，若经营范围涉及餐饮行业，必须全面落实环保相关要求，杜绝出现油烟污染和污水井堵塞现象。 2.对河北西路沿线有污染地面进行清洗清理，对收水井篦子进行冲洗疏通作业，现场环境已干净整洁。下一步，加强该区域巡查，严防占道摆摊设点现象发生。 3.望发街南侧空地的废弃物料和生活垃圾现已清理完毕。	已办结		
9	D2TJ202009210024	滨海新区塘沽胡家园滨瑞花园小区底商“锦州烧烤”“极木烧烤”和“森点时尚烧烤”等多家烧烤店，每天17:00至凌晨2:00经营，油烟异味和人为噪声污染严重。	滨海新区	大气，噪音	经查，反映问题情况部分属实。 滨瑞花园底商共有6家经营烧烤的商家，经营时间为17:00至24:00。6家店铺均配备了油烟净化设备。现场检查未发现油烟直排、异味问题。其中5家出具了油烟检测报告，天津市滨海新区恩福顺火锅店未能提供油烟检测报告。所有顾客均在室内就餐，部分顾客聊天声音较大，存在一定人为噪声污染。	部分属实	天津市滨海新区恩福顺火锅店已委托专业公司进行了油烟检测，预计于10月2日前出具检测报告，届时根据检测结果依法处理。已告知烧烤店经营者按照相关法律法规经营，禁止店外露天烧烤，严格使用油烟净化设备，禁止外摆桌椅，防止噪声扰民。	阶段办结		
10	X2TJ202009210043	1.滨海新区塘沽洞庭路米兰世纪花园在2017年第一轮中央环保督察期间被列为重点督办案件，其问题为私搭乱盖和小区内道路严重破损。三年来街道办事处敷衍整改，借口不是分类拆违指导意见（不是正式文件和法律法规），对别墅区的违建只进行了部分拆除，目前此地还有相当数量的别墅区有违建。小区道路破损问题也没有得到解决，依然下雨泥泞，无雨扬尘，望彻底解决以上问题。 2.举报人建议街道办事处协调南门尽早开通，缓解交通和噪声扰民问题。	滨海新区	噪音，大气	经查，反映问题情况部分属实。 1.前期杭州道街分阶段对米兰世纪花园小区存在的私搭乱盖、毁坏绿地、侵占消防通道、小区内道路铺设等问题进行了专项整治。截至2019年11月，小区内部分侵占公共空间的违法建设和圈占行为全部整改完毕。针对剩余不侵占公共空间的别墅专属空间改建或楼层的违法建设，通过安全鉴定，以现有的技术条件拆除违建会对整个楼体造成开裂、漏雨等安全隐患，易产生民事纠纷或法律诉讼。杭州道街将以上房产全部限制交易，待征信体系完善后，将其纳入征信体系进行惩治，实现“一处受罚，处处受限”，以督促违建相对人进行自拆，并不存在敷衍虚假整改的情况。经实地调查核实，米兰世纪花园小区道路有破损，由于其门面包砖铺设，日常车辆进出过多，造成部分路面的坑洼。 2.开通南门事项由全体业主表决决定，并报相关主管部门审批。	部分属实	1.继续加强对违建相对人进行说服教育，敦促相对人对其违建进行自拆；对于不侵占公共空间的别墅专属空间改建或楼层的别墅违法建设，继续实行限制交易；对小区内每日进行巡查，发现有复建现象，第一时间进行劝阻，并立即告知综合执法大队，发现一处，立即处理一处，严防违法建设复建的现象再次发生；推进应急维修资金的启动程序，对小区破损路面进行维修，预计于2021年3月31日前完工。 2.计划于12月31日前组织居民投票表决，表决通过后，协调主管部门按程序申报。	阶段办结		
11	D2TJ202009210014	滨海新区胡家园周庄子村、郑庄子村、一挖猪村、于庄子村、大埧村和田庄子六村的交界处，四道桥附近基本农田被六个村的干部推平。	滨海新区	土壤	经查，反映问题情况属实。 该区域面积约6.59公顷，未发现推平土地破坏基本农田行为，也未发现违法建设情况。	不属实	下一步，强化日常巡查和监管，发现问题及时处理。	已办结		
12	X2TJ202009210048	举报人对D2TJ202009060044举报件公开结果不满意。滨海新区弘泽城小区扬尘污染严重，绿植没有恢复，雨后积水泥泞。	滨海新区	大气，土壤	经查，反映问题情况部分属实。 1.现场核查时，正逢雨后，小区出入车辆轮胎带泥，造成小区地面有泥土扬尘。 2.该小区绿植以乔灌木，花草为主，有地面裸露情况。 3.存在雨后积水泥泞问题，积水淤积点位主要位于绿化区未补种绿化区域。	部分属实	1.针对扬尘污染严重问题，督促物业加强管理，及时清扫地面，现已清理完毕。 2.针对绿植没有恢复问题，该小区绿植以乔灌木、花草为主。目前正值秋季，结合季节特点，准备对小区内破损绿地进行恢复，种植冬青树木。目前正在联系人员采购苗木，预计于2020年10月20日前完成绿植补种工作。 3.针对雨后积水泥泞问题，绿化带内未补种区域目前已补青绿网；要求物业公司雨后第一时间进行雨水管道疏通、清扫积水、平整地面，确保小区内积水及时清除。目前正在积极开展清扫积水、平整地面、补青绿网等工作，预计于2020年10月20日前整改到位。	阶段办结		
13	D2TJ202009210021	滨海新区紫云园小区东门北侧“启航东北烧烤”和“六六家常菜馆家常菜”，均在靠近小区一侧的墙上加装排气扇，每天19:00以后经营，油烟直排，异味污染严重。	滨海新区	大气	经查，反映问题情况部分属实。 启航东北烧烤每天16:00开始经营，六六家常菜每天10:00-22:00经营。两家餐饮店均已取得《营业执照》《食品经营许可证》，且在有效期内，均安装了油烟净化设备，出具了油烟排放检测合格的检测报告，未提供油烟清洗记录。在靠近小区一侧的墙上未发现排气扇。	部分属实	两家餐馆已完成油烟清洗，并提供了油烟清洗报告。已要求两家餐馆对油烟净化器进行定期清洗，做到稳定运行，达标排放。 下一步，加强对辖区内餐饮商户的巡查管控，发现问题，立即整改。	已办结		