群众信访举报转办和边督边改会开情况一览表

（第 27期　2020 年 9 月 26 日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	XZT202009250112	滨海新区大平镇梁庄子村北“鼓泉岱子”（地名）主沿新乡路西土被挖走无树，荒为池塘，纪委和土地部门检查时，梁庄子村书记第三个人员带领群众阻挠此，未能发现真实问题。	滨海新区	土壤	经查，反映问题情况部分属实。 “鼓泉岱子”地块系村集体土地。2005年因修建村内“赤福路”，经前届村两委会研究同意，在该地块内组织实施取土（经规划修界并收费，取土区域为未利用地），用于本村道路修整修路。未发现是土外运的行为。2019年初经梁庄子村委会同意承包给该村村民，为提高种植产量，在村委会同意情况下对地块内实施进行浇灌改造，并将新梁庄子当地的垃圾填平，在应改造，未发现表土情况，但在向复改造中出现超量问题，2020年9月23日环保督察期工作人员会同天宁镇政府、滨海新区农业农村委、规划和自然资源局海新区分局，梁庄子村委等单位工作人员赴现场实地调查，无法坚定作人员做回，但当日天气问题，调查人员未能深入动地块，9月27日，规划和自然资源局海新区分局相关单位同志随同梁庄子村副村长及村民代表再次到现场进行了近距离查勘，未发现表土情况。	部分属实	对应实改造中出现超量问题，已查成责任人对挖污渠超量问题进行整改，现已整改完成。鉴于梁庄子村污泥堆放问题较多，梁庄子村委会同意承包给该村村民，为提高种植产量，在村委会同意情况下对地块内实施进行浇灌改造，并将新梁庄子当地的垃圾填平，在应改造，未发现表土情况。但在向复改造中出现超量问题，2020年9月23日环保督察期工作人员会同天宁镇政府、滨海新区农业农村委、规划和自然资源局海新区分局，梁庄子村委等单位工作人员赴现场实地调查，无法坚定作人员做回，但当日天气问题，调查人员未能深入动地块，9月27日，规划和自然资源局海新区分局相关单位同志随同梁庄子村副村长及村民代表再次到现场进行了近距离查勘，未发现表土情况。 下一步，加大巡查力度，发现问题及时处理。	已办结	
2	DZT202009250018	1、滨海新区第三大街带子广场附近泰达幼儿园东侧有一个垃圾处理站。垃圾堆满在外，部分垃圾渗滤液外溢，异味污染严重，垃圾桶设备运行时噪声污染严重，且排盐陈腐罐子。 2、带子广场向东多家餐饮店经营时油烟异味污染严重。	滨海新区	大气,土壤,噪音	经查，反映问题情况属实。 1.滨海新区第三大街带子广场附近泰达幼儿园东侧有一个垃圾处理站为带子广场垃圾桶集中点，该点设置在开放式垃圾桶，无设备，垃圾的陈年腐败子为垃圾桶存放点，检查中发现垃圾桶有破损现象，有渗体外流，存在异味。 2.带子广场内设置餐饮企业中央厨企业无排水经营，其企业派家庭户均已办理营业执照及食品经营许可证（食品摊贩备案证明），没家企业不产生油烟，25家企业产生油烟的餐饮企业均有油烟净化设施且正常使用，其中应保企业油烟机拥挤自治区有有效期内，已要求其企业定期更换活性炭油烟机拥。	属实	1.物业公司已按要求更换垃圾桶，防装密闭，对垃圾桶集中存放点加强清洗。 2.22家需要进行油烟机拥的餐饮企业所涉于2020年10月14日前按特色拥拥方，福时根据检拥结果应法法确定拥。 下一步，加强监管，发现问题及时处理。	阶段办结	
3	DZT202009250013	1、滨海新区新华路与解放路交口东侧有一条废弃的铁路，冬天不定期经过噪声污染严重，并且存在安全隐患。 2、万海华府小区所有树木枯死，小区车库下面时漏水，积水产生异味，且物业管理日集桶相水，异味污染更加严重。 3、华明石棉沥青小区，9月11日之前24小时施工，禁假期进驻后夜间不施工，单雇人拆心禁假结束后取日若24小时施工。	滨海新区	大气,噪音,生态	经查，反映问题情况部分属实。 1.新华路与解放路交口东侧铁路为维法南站铁路延长线，目前没有使用，每天有四辆火车车经过，通行时间基本都在白天。一般情况下，该区段夜间不产生铁路噪声，铁路线西侧为新华东里小区，该小区于2020年9月进行了“三治一业”提升改造，小区东侧围墙已拆小区与铁路东侧隔离，正常情况下，居民无法穿越围墙进入铁路动线。新华路与解放路交口东侧铁路控道口为24小时有人看守，火车经过时，铁路信号灯有闪烁时提示，提个人耳机传电动铁路护栏对行人，非机动车及机动车通行人为控控，多年来，该道口未发生过安全事故。 2.目前该小区内树木有枯死情况，小区地下车库漏水是因近期暴雨渗透所致，导致在政府污管道内污水因素引发地铁发现地下车库漏水是因近期暴雨渗透所致，导致在政府污管道内污水因素引发地铁发现地下车库漏水。 3.在华明石棉沥青小区施工，单雇人拆心禁假结束后取日若24小时施工。	部分属实	1.加强对铁路周边巡查，发现问题及时处理。 2.由于万海华府小区目前是处于开发商维保期阶段，已要求物业公司联系开发商万达地产公司对上述问题进行维修，预计在2020年11月30日前前重更换树苗，出现漏水问题已协调中建八局进行修缮，现已维修完成。地下车库漏水问题，为市政管网污水因素造成，预计于2020年10月31日前修复临时管道。已约请万海华府小区物业公司主要负责人，要求其将垃圾桶及时处理，保证垃圾桶完整无破损，同时清理积水后及时消洗地面，加强地坪通风顶出，消除异味。 3.已对华家石棉沥青两小区可目相关负责人进行警示谈话，禁止企业产生噪声污染的施工行为，发现违规行为，立即责令其采取措施整改，并雇人拆心禁假结束后取日若24小时施工。禁假期间施工作业，并且合理安排施工计划，严控噪声污染。强调“六个百分百”，严控问题反弹。 下一步，加强监管，发现问题及时处理。	阶段办结	
4	DZT202009250009	滨海新区三星里小区208幢门洞6门的空地，有自产矿建和搭建违章建筑，建筑垃圾堆积生活垃圾，异味污染严重。	滨海新区	大气,土壤	经查，反映问题情况属实。	属实	针对三星里小区208幢门洞6门存在的违法建设问题给予策处理，2020年9月26日下发《责令限期改正通知书》，责令相对人在2020年10月9日之前拆除完毕，逾期未拆，将行政强拆。预计在2021年7月30日前拆除完毕，对三星里208幢门洞建设项目的生活垃圾进行清理并冲洗，目前已清理完毕。 下一步，加大对该小区的巡查管控力度，发现问题立行立改，确保居民良好宜居的生活环境。	阶段办结	
5	DZT202009250004	1、滨海新区塘沽新华路交交桥下外博会交桥公交桥附近的废弃铁皮桶、垃圾桶、破损严重不定时产生低频噪声。2、酒水车经常于夜晚鸣喇叭。3、酒水车经常于夜晚洗车小区门口作业，产生噪声污染。4、塘沽万达广场建材超一期与商场之间的过道两侧，不定期鸣放汽车喇叭。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况部分属实。 1.因位于新港区域污水排放的三槐路污水管道断环。正在进行维修，无法正常排水，因此在外博公交站旁新近设置一处临时排污水设施。用于施工期间临时排水，该设施是解决目前新港地区污水排放的管道维修。水泵排水期间会产生噪声污染。 2.按照有关部门对地块内实施污染防治，该单位为了减少噪声污染，在应改造，并对建筑垃圾进行清理，并设置了相关围挡。 3.按照有关部门对污水处理厂，污水处理设施间断性启动，污水处理设施间断性启动。该单位在门区总排口设置了水质在线监测系统，并按照了相关要求联网。 4.酒水车经常于夜晚洗车小区门口作业，产生噪声污染。根据某一段时间的实际情况，在应改造，并对酒水车经常于夜晚洗车小区门口作业，产生噪声污染。	部分属实	1.正在实施的三槐路污水管道工程将于2020年10月30日前完成施工，该轮临时管道届时将进行拆除。噪声问题将得到明显改善。 2.已要求为海华府小区自行报告业单位严格控制作业时间，降低运行噪声。 3.已要求为辽海华府小区自行报告业单位严格控制作业时间，降低运行噪声。 4.已要求为辽海华府小区自行报告业单位严格控制作业时间，降低运行噪声。	阶段办结	
6	XZT202009250095	滨海新区梅家沿镇辛庄子村西加油站旁的粪污处理中心老粪村和新粪村间道路旁边，此产粪不符合怀沽粪干处理规范，部分粪液外溢去向不明。部分不达标粪液直排农田，造成严重污染。	滨海新区	土壤,其他污染	经查，反映问题情况部分属实。 反映单位为天津京鑫环保科技有限公司以动生态处理中心，已办理环评手续并通过验收。无项目，同步，该改造方案并告知，该处理中心周边的居民应立即管理粪便及运送到中心，经处理后所产生的污泥应运送至垃圾焚烧发电厂处理，粪处理后应由区动公解管理所收运排至农田作肥，粪渗液分为两部分，一部分用于粪处理中心内部的冲洗，目前已清理完毕。 下一步，加大对该小区的巡查管控力度，发现问题立行立改，确保居民良好宜居的生活环境。	部分属实	下一步，加大对该企业的监管力度，确保其依法规范生产经营。	已办结	
7	XZT202009250098	滨海新区泰达开发区联发第五街盛和园、小区旁边的垃圾高速上大桥型运输车辆经多，空气噪音污染严重，之前在高速两边加了护栏，但未起作用。	滨海新区	噪音	经查，反映问题情况属实。 反映地广泰滨高速“龙为”泰滨高速开放段，泰滨高速开放段是连接华北和东北的重要交通枢纽，因泰滨高速开放段临近天津港区，泰港港，唐港港区，临港经济区和经济技术开发区等功能区，每日集疏港货车流量巨大，加上与相交第五街盛和园小区相邻较近，因此会有交通噪声扰民问题，经对盛和园3号楼14层楼顶进行24小时噪声监测，该点位距离泰滨高速直线距离15M左，经测，夜间监测结果均超标。泰滨高速开放段声屏障高度3.8米，下部为1.5米高C30混凝土，上部为0.5米高百叶型隔音板。	属实	加强对道路及声屏障设施日常养护管理。同时督促道路经营单位加强巡逻设备清扫，确保道路及声屏障设施的正常运行。交管部门将增加大泰滨高速开放段道路巡查频次及管控力度，快速处置事故，严格治理各类交通违法行为，快处驾车事件、酒驾、毒、疲驾重点大气高速封闭恢复，做到快速复原，及时分流车辆，避免车辆拥堵；和规划部泰滨高速开放段交通疏导方案，规范道行秩序，提高道路通行效率。通过综合治理，降泰滨高速开放段交通秩序已明显好转，交通噪声扰民问题已得到一定缓解。	阶段办结	
8	XZT202009250096	滨海新区大港北洋石化公司热电厂东侧“大津石化石油化工有限公司”，2002年投产后后，5000立方油罐建成投注在该区域，2011年投产，1号、2号、3号、4号、5号、6号罐，二几号罐，二乙基苯化工度存在上，污染主爆环境。在厂区任意一处想施二尺都可清出污油工。	滨海新区	土壤	经查，反映问题情况部分属实。 2002年9月由单位因建设产品储罐需要平整土地，在未向相关部门报告的情况下，擅自将2宗3吨用过的白土进行填坑，填埋位置为原泥沼东道500米至1000米处，对于该单位擅自填埋废白土的违法行为，已依法立案查处，2017年4月，该单位委托具有专业资质单位对该地块进行土壤进行了全面场地调查，调查结果符合工业用地标准，调查结论自上交由有资质评估单位，由第三方开展场地环境调查和环境风险评估，出具了《天津石化有限公司厂区内地块工程建设可场地环境调查与风险评估报告》，明确地块不需要进行修复，2020年7月28日，再次组织相关环保部门，规划自然资源部门专业评审地块出具了专家意见，根据国家的有关方法，向有关规清油和危险废物填埋情况，2020年9月15日来已无后再次对现场进行调查，未发现清油和危险废物填埋情况。	部分属实	目前该地块处于闲置状态，已要求天津石化公司加大对地块土壤环境的主体责任管，加强各项风险管控措施，同时对埋藏地下的有害物质，防止扬尘污染物反的产生。	已办结	
9	DZT202009250020	滨海新区天津市大沽医院滨海医院南侧大港科技产业园内，有多家不知名企业，每天晚21:00至次日早7:00以及四周天津泰工业废气，异味污染严重。	滨海新区	大气	经查，反映问题情况部分属实。 反映的医院南侧工业园区为与天津大港石化产业园，园区内目前存续的产企业共有27家，其中涉及排放异味的企业14家，排查过程中发现天津港大城数工业有限公司、天津利海石化有限公司、天津市敬业精细化工有限公司等4家企业周边存异味。经对上述企业所设厂界进行复工采样检测，天津利海石化有限公司厂界下风向有气味混杂，其他企业均达标。今年6月以来，多次接市民来电反映天津港泰工业废气，异味污染严重的问题，经实地核查，园区内道路有沿途分布的生产企业，因园区内道路设计和排水能力方面有不足，一旦出现降雨天气，园区内道路易出现生产不畅积水，且长期难以排空，导致积水异味严重。目前汛期已结束，天津石化产业园区路面已无积水，无异味。	部分属实	1.加强对铁路周边巡查，发现问题及时处理。 2.由于万海华府小区目前是处于开发商维保期阶段，已要求物业公司联系开发商万达地产公司对上述问题进行维修，预计在2020年11月30日前前重更换树苗，出现漏水问题已协调中建八局进行修缮，现已维修完成。地下车库漏水问题，为市政管网污水因素造成，预计于2020年10月31日前修复临时管道。已约请万海华府小区物业公司主要负责人，要求其将垃圾桶及时处理，保证垃圾桶完整无破损，同时清理积水后及时消洗地面，加强地坪通风顶出，消除异味。 3.已对华家石棉沥青两小区可目相关负责人进行警示谈话，禁止企业产生噪声污染的施工行为，发现违规行为，立即责令其采取措施整改，并雇人拆心禁假结束后取日若24小时施工。禁假期间施工作业，并且合理安排施工计划，严控噪声污染。强调“六个百分百”，严控问题反弹。 下一步，加强监管，发现问题及时处理。	阶段办结	
10	DZT202009250025	滨海新区汉沽泰达汉都小区四周香蕉存在臭类类散倾倒垃圾集，存在异味污染。	滨海新区	土壤,大气	经查，反映问题情况部分属实。 泰达汉都小区四周未发现香蕉存在臭类类散倾倒垃圾集，只发现少量生活垃圾。	部分属实	目前生活垃圾已清理完毕。下一步，加强巡查，发现问题及时处理。	已办结	
11	XZT202009250100	滨海新区“紫祥得垃圾清运服务有限公司”常年在汉沽街大圩里达往来本公司未库墙外面堆满下垃圾，一收集作小区门前的向保晚理大量工业垃圾和生活垃圾。目前已被办事覆盖但是类别堆味散杂，此处置属于一级保护区域，也在供水水源地，该公司“大津金鼎配件保利技有限公司”处置一收回体现物为由保以分利，将一部分工业垃圾私自掩埋，另一部分工业垃圾混杂入生活垃圾，送至天津滨海新区垃圾清运国海废弃物运转中心进行处置。	滨海新区	土壤,大气,水	经查，反映问题情况部分属实。 1.品牌公司附近发现露天堆放有生活垃圾，主要包括塑料石膏板、玻璃、瓷砖、保温棉、废旧家具。现场未发现只随意存放堆埋现象，也未发现垃圾倾倒入河。堆放垃圾地点周边未发现生产型企业，现场未发现异味，经走访了解，该地点常无人员进行控制巡视维护为，该点位不属于一级保护区域，也不在距运河最近的保护区内，该点位不是国家水源地，距水厂海侧外墙较远，不在自来水厂水源等问题。 2.紫祥得垃圾清运服务有限公司并非与天津金鼎配件保利技有限公司有任何业务往来。未发现工业垃圾私自掩埋的情况，紫祥得公司有单独的工业垃圾，在2020年3月4日开始收集的小区居民生活垃圾由交由滨海废弃物转运中心处理。滨海废弃物转运中心也日常检查中，未发现该公司车辆运送生活垃圾中混入工业垃圾的情况。	部分属实	1.该垃圾箱于2020年10月9日前完成清理，生活垃圾，建筑废料立即采取的举措是行分拣，无害处理。 2.滨海废弃物转运中心将继续做好巡查工作，加强监督管理，防止生活垃圾中混入工业垃圾的情况发生。 下一步，加强监管，发现有倾倒现象严肃处理上报处置，防止此类现象再次发生。同时周围生活垃圾清运单位控制工作，确保相关单位分法控管。	阶段办结	
12	XZT202009250101	滨海新区天津港保税区海滨十路129号“万电天津科技有限公司”，该公司生产微型变压器，生产过程中焊接未经处理的有害气体，设备车间没有的变压器放在架车上，造成相当地无组织逸出挥发的，，物业社小区中的草坪被大使用粘草剂，导致花草树木枯死。	滨海新区	大气,其他污染	经查，反映问题情况属实。 1.企业焊接工序使用焊材为无铅焊材，设备工序使用原辅材料主要为绝缘漆、稀释剂，固化剂等，经对照生态环境部、卫生健康委联合印发的《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，万电科技公司的原辅材其生产过程中不涉及有毒有害物质排放。 2.设企业建有密闭生产的设备车间，设备，喷干工序均在设备车间进行，产生的有机废气经收集，处理后排放，架车主要用于生产过程中物料，半成品转运和其他用途，生产过程中使用了聚硅烷稀释剂等化学药剂原料，经对照国家卫生健康委员会印发的《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，万电科技公司的原辅材其